



專業 · 安心 · 值得信賴

專業級

# 商用淨水與空氣整合規劃

高規耐用 · 原廠保固 · 降低營運成本

餐飲 | 咖啡 | 診所 | 商辦 | 設計裝修專用



商用淨水



空氣清淨



空間香氛

BRITA

3M

EVERPURE

DELTA

PROLITEC

國際知名品牌 · 整合規劃

歡迎洽詢~最新售價

DM 內含 [專案代碼]

告知代碼 [享優惠價]

— 商用設備、耗材規劃專家 —



# 金潤澤有限公司

Golden Runze | 商用空間全域整合領航者

「金潤其質，澤及天下」  
以二十載實業底蘊，定義商務空間新標竿

## 專業基因

源自頂尖企業、亞太醫療體系與精密電子產業。

我們將「醫療級嚴謹」與「工業級精細」導入日常商辦。

不只是設備供應，我們是專注解決商用場域「水、氣、味」整合難題的商業顧問。

## 核心方案

三位一體，重塑經營效能：

- **極致淨水 (Water)**：聯動 3M | EVERPURE | BRITA，建構 ESG 永續飲水戰略。
- **空氣科技 (Air)**：導入 DELTA | QQair 高效過濾系統，打造商務空間的低敏微氣候。
- **空間香氛 (Scent)**：配置 PROLITEC 專利系統，以微米霧化技術建構品牌嗅覺記憶。

## 核心價值

1. **一站式顧問**：從設備規劃到耗材，一站整合，降低企業管理成本。
2. **國際級履歷**：嚴選全球標竿品牌，確保穩定性與原廠服務品質。
3. **戰略性盟友**：秉持「誠、信、創、聚」，與企業並肩共創價值。

立足台灣，接軌國際。金潤澤，與您共創頂級商用空間。

# 信任

一直是金潤澤最重視的事

近十年家用淨水市場深耕，以口碑、經驗與熱忱，擴大服務商用領域客戶。

我們深知，商用採購最耗費的從來不是產品本身，而是反覆比對、來回溝通以及找了很多…

最終，卻仍沒有得到滿意的結果。

## 金潤澤

整合國內外知名品牌，如:BRITA、3M…等世界一流商用解決方案。

從需求評估、方案配置到後續支援與服務，為商用空間提供，完整而安心的整合規劃。

在這裡，您只需要信任，不必自己拼湊答案

金潤澤，始終站在你身邊



## 【BRITA Professional 台灣商用碧然德】

全球第一  
濾水品牌

50 年德國淨水科技，無可挑剔的頂級品質，給您純淨的優質好水



### 特色

「**氫離子交換樹脂(無鈉)**」與「**活性炭**」結合，穩定水質並精準降低水中碳酸鹽硬度(脫碳防垢)，同時保留適當礦物質，**濾後水質硬度與礦物質呈現完美比例**，展現純粹咖啡、茶飲風味。

### A1 | BRITA PURITY C - 風味大師淨水系統

精品咖啡店 | 餐廳 | 飯店 | 吧檯

#### 風味穩定 × 設備保護 × 專業用水

- 提升咖啡萃取表現，風味更乾淨
- 有效抑制水垢，降低設備故障率
- 穩定水質，確保每一杯品質一致

規格: C1000AC / C50 / C150 / C300 / C500  
(依用水量選擇，多規格可選)

系統與服務: 標準安裝 | 一年保固

BRITA 商用濾頭，相容 BRITA 全系列濾芯  
\*家用濾頭可升級商用系統(專人規劃)

#### 價格方案:

市售建議價 | NT\$ 12,800

專案規劃價 | NT\$ 10,XXX 起

(含 C150 + 一年份前置系統安裝)

專案代碼 | GRZ-26Q2A1



更多產品介紹

### PURITY C Quell ST

型號	C1000AC	C50	C150
淨水能力	10,000 L	1,386 L	3,476 L
工作流量	30-180 L/H	60 L/H	60 L/H
尺寸(cm)	W11 x D10 x H24	W12 x D11 x H27	W12 x D11 x H42

型號	C300	C500
淨水能力	5,774 L	9,815 L
工作流量	60 L/H	100 L/H
尺寸(cm)	W13 x D12 x H47	W15 x D15 x H56

## 【3M 科技改善生活 – 商用淨水系列】

世界級  
淨水專家

### B1 | 3M HFRO 商用 TDS / RO 淨水系統

精品咖啡館 | 精緻原葉茶飲店

前置 (選配)



可調 TDS × 控硬度 × 穩定風味 × 專業級

- 可調式 TDS、硬度，對應不同出水需求
- 前置過濾 + RO 系統，提升水質穩定度
- 適合講究風味一致性的中階場域

規格配置 / 安裝系統 (NSF42、53、58 | BSMI)

前置 (選配): PP 濾殼 + PP 濾芯

主系統: AC100V | HFRO 可調 TDS 系統

濾芯: HFRO 複合活性碳濾芯 / HFRO RO 濾芯

標準安裝 | 勿自行拆封安裝 | 超出材料另計 | 限台灣本島

價格方案:

市售建議價 | NT\$ 40,000

專案規劃價 | NT\$ 36,XXX 起 (含標準安裝, 不含前置)

專案代碼 | GRZ-26Q2B1



更多產品介紹

### B2 | 3M HFRO 直出逆滲透 RO 淨水系統

頂級烘焙坊 | 高階蒸烤設備  
中大型家庭生飲 | 製冰設備

前置 (選配)



直出 RO × 穩定供水 × 高潔淨度 × 低廢水比 1 : 0.42

- 800G 進口 RO 膜，出水穩定
- 直出型設計，適合日常高用水需求
- RO 精密過濾，提升用水品質

規格配置 / 安裝系統 (BSMI)

前置 (選配): PP 濾殼 + PP 濾芯

主系統: AC110V | HFRO 複合濾芯 CAR1 / RO 膜 CAR2

流速: 800GPD | 出水量每分鐘 2L

標準安裝 | 勿自行拆封安裝 | 超出材料另計 | 限台灣本島

價格方案:

市售建議價 | NT\$ 24,900

專案規劃價 | NT\$ 19,XXX 起 (含標準安裝, 不含前置)

專案代碼 | GRZ-26Q2B2



更多產品介紹

## 【3M 科技改善生活 – 商用淨水系列】

### B3 | 3M 商用咖啡機淨水系統 / HF20-MS

中小型義式咖啡機 | 獨立熱水/開水鍋爐



#### 商用機台專用 × 抑垢 × 穩定供水

- 主濾芯+樹脂配置，兼顧過濾與抑垢
- 適合咖啡機、製冰機與開水設備
- 商用場域常用配置，維護便利

#### 規格配置 / 安裝系統

前置：PP 濾殼 + PP 濾芯  
主濾芯：HF20-MS/流量 1.5gpm(約 5.7L/分)/約 34,069L  
去垢：P195BN 樹脂濾芯(約 3,778L)  
頭座：NH3-1/2HEAD

標準安裝 | 勿自行拆封安裝 | 超出材料另計 | 限台灣本島

#### 價格方案：

市售建議價 | NT\$ 24,730

專案規劃價 | NT19,XXX 起 (含三道系統安裝)

專案代碼 | GRZ-26Q2B3



更多產品介紹

### B4 | 3M 商用餐飲淨水系統 / 搭 HF20-MS

連鎖茶飲 | 連鎖早餐店 | 商用製冰



#### 穩定供水 × 設備保護 × 商用標準配置

- 高濾水量設計，適合餐飲高用水需求
- 有效過濾雜質與異味，提升用水品質
- 商用設備適配，降低維護與耗損

#### 規格配置 / 安裝系統

前置：PP 濾殼 + PP 濾芯  
主濾芯：HF20-MS/流量 1.5gpm(約 5.7L/分)/約 34,069L  
頭座：NH3-1/2HEAD

標準安裝 | 勿自行拆封安裝 | 超出材料另計 | 限台灣本島

#### 價格方案：

市售建議價 | NT\$ 12,380

專案規劃價 | NT\$10,XXX 起 (含前置系統安裝)

專案代碼 | GRZ-26Q2B4



更多產品介紹

## 【3M 科技改善生活 – 商用淨水系列】

### B5 | 3M HEAT3000 觸控式熱飲機 / 搭 MAX-S01H

商辦 | 企業 | 接待會館 | 月子中心  
醫療機構 | 茶水間 | 家庭



#### 冷、熱水即開即飲 × 觸控操作 × 高質感熱飲系統

- 可生飲等級淨水配置
- 觸控出水，操作直覺
- 適合高端茶水間與接待空間

規格 | 主濾心 NSF 42/53/401 認證

MAX-S01H 濾水量：5,678L

孔径：0.5 μm | 熱桶容量：4.2L

主機尺寸：W21.1 × D32.5 × H41.1 cm

電壓：110V 60Hz | 功率：650W/2W

產地：台灣 | 商檢：R31320

#### 安裝與注意

含標準安裝 | 限全台北島 | 需 110V 獨立插座  
櫥下預留約 W30 × D45 × H60 cm | 龍頭需預留約 5 cm 鑽孔  
不適用天然石材、水泥、陶瓷、玻璃檯面 | 不可與既有三用龍頭共用  
偏遠地區安裝後酌收費用，詳查官網。

#### 價格方案：

市售建議價 | NT\$ 48,890

專案規劃價 | NT\$ 34,XXX 起 (含 MAX-S01H 主濾芯系統安裝)

專案代碼 | GRZ-26Q2B5

### B6 | 3M HEAT3000 觸控式熱飲機(黑) / 搭 S004

商辦 | 接待會館 | 醫療機構 | 辦公茶水間

B6:HEAT3000 (黑色) + S004 淨水器



B6-1:HEAT2500 (白色) + S003 淨水器



#### 冷、熱水即開即飲 × 觸控操作 × 高質感熱飲系統

- 可生飲等級淨水配置
- 觸控式出水，操作直覺
- 適合高端茶水間與接待空間

規格 | S004

濾水量：7,571L | 孔径：0.5 μm | 熱桶容量：4.2L

主機尺寸：W21.1 × D32.5 × H41.1 cm

電壓：110V 60Hz | 功率：650W/2W

產地：台灣 | 商檢：R31320

#### 安裝與注意

含標準安裝 | 限全台北島 | 需預留 110V 獨立插座  
櫥下空間約需 H60 × D45 × W30 cm | 龍頭需預留約 5 cm 鑽孔  
不適用天然石材、水泥、陶瓷、玻璃檯面 | 不可與既有三用龍頭共用  
偏遠地區安裝後酌收費用，詳查官網。

#### 價格方案：

市售建議價 | B6：NT\$ 48,000 | B6-1：NT\$ 41,890

專案規劃價 | B6：NT\$ 34,XXX 起 | B6-1：NT\$ 32,XXX 起

(B6:含安裝，贈：S004 + 樹脂，限量)

(B6-1:含安裝，S003 + 贈：樹脂，限量)

專案代碼 | GRZ-26Q2B6

## 【3M 科技改善生活 – 商用淨水系列】

B7 | M S301 櫥下三道淨水系統 | 搭 S004 (含鵝頸)

商辦 | 家用 | 暢銷款 | 4 人以上



水即飲 × 免插電 × 經典穩定

- 三道過濾系統，水質更穩定
- 可生飲等級，適合日常飲用
- 無需用電，安裝彈性高

規格配置 / 安裝保固

流量：1.8 LPM | 濾水量：7,571 L | 0.5 μm

三道過濾系統

前置濾芯：3RS-F001-5 | 樹脂濾芯：3RF-F001-5

主濾芯：S004 (約 7,571L)

標準安裝 | 一年保固

偏遠地區安裝後酌收費用，詳至官網查詢。

價格方案：

市售建議價 | NT\$ 13,250

專案規劃價 | NT\$ 10,XXX 起 (含安裝，贈：流量計，限量)

專案代碼 | GRZ-26Q2B7

B8 | 3M 全戶式不鏽鋼淨水軟水系統 - 旗艦三道組

高級住宅 | 別墅 | 商辦空間 | VIP 招待所



極致純淨 × 隱形奢華 × 全屋防護

- 軟水去垢：保護高階廚衛設備，杜絕水垢，延長電器壽命。
- 除氯呵護：洗滌沐浴強效除氯去味，守護敏感肌膚與髮質。
- 三重濾淨：前置反洗攔截泥沙，構築全屋用水第一道防線。

旗艦規格配置 (B8: 三道)

第一道：

前置反洗 (BFS3-40BK) 40μm 攔截泥沙雜質，保護設備、免濾芯耗材。

第二道：

不鏽鋼淨水 (SS802) 304 不鏽鋼抗 UV，25μm 專利活性碳深層濾淨。  
(強效處理量：440 噸 @ 2ppm 餘氯 5gpm，建議 12 個月更換)

第三道：

智能軟水 (SFT-200) AC 110V 智能雙控技術，自動產出頂級絲滑軟水。

安裝與服務

專人場勘 | 標準安裝 | 原廠保固

\*安裝前由原廠專人到府環境評估與管線規劃，  
商品拆封安裝後恕不退換。

\*另有 B8-1: BFS3-40BK | B8-2: SS801 家用 |

B8-3: SS802 商家兩用 | B8-4: SFT-200，等單機選購方案

價格方案：

市售建議價 | NT\$ 156,600

專案規劃價 | NT\$ 120,XXX 起 (三道，含標準安裝)

專案代碼 | GRZ-26Q2B8

愛惠浦原廠正品濾芯，請認明標章：



## 【EVERPURE 台灣愛惠浦 – 專業餐飲淨水系列】

全球商用  
餐飲淨水  
首選

### C1 | EVERPURE 愛惠浦 4H2 – 生飲淨水系統

商辦 | 居家 | 餐飲 | 診所 | 飯店

#### 生飲安全 × 穩定過濾 × 大流量供水

- NSF 401 認證，提升飲水安全標準
- 有效去除餘氯、異味與細微雜質
- 三道過濾設計，水質更穩定



4H2 生飲淨水系統



更多產品介紹

#### 規格配置 / 安裝保固

流量：0.5 GPM / 1.89 LPM | 濾水量：14,952 L |

孔徑：0.2 μm

尺寸：高 51\*寬 13\*深 13 CM

主濾芯：4H2 | 前置：EVB-PF101 | 樹脂：RES-800

三道過濾系統 | 依水質配置更換 | 鵝頸龍頭 | 小圓單把 (依原廠現有顏色)

標準安裝 | 一年保固

#### 價格方案：

市售建議價 | NT\$15,900

專案規劃價 | NT\$11,XXX 起 (含 4H2 + 鵝頸，三道系統安裝)

專案代碼 | GRZ-26Q2C1

### C2 | EVERPURE 愛惠浦 4FC – 生飲淨水系統

冷飲 | 手搖飲 | 速食店 | 餐廳 | 飯店

#### 大流量供水 × 生飲過濾 × 穩定出水

- NSF 42 / 53 認證，提升飲水安全
- 高流量設計，適合高用水量場域
- 有效去除餘氯、異味與重金屬 (鉛)



更多產品介紹

#### 規格配置 / 安裝保固

流量：2.5 GPM / 9.5 LPM | 濾水量：56,781 L | 0.2 μm

尺寸：高 51\*寬 13\*深 13 CM

主濾芯：4FC

雙道過濾系統 | 前置濾芯：EVB-PF101

標準安裝 | 一年保固

#### 價格方案：

市售建議價 | NT\$12,500

專案規劃價 | NT\$9,XXX 起 (含 4FC + 前置系統安裝)

專案代碼 | GRZ-26Q2C2

## 【EVERPURE 台灣愛惠浦 – 專業餐飲淨水系列】

### C3 | EVERPURE 愛惠浦 4FC-S – 抑垢淨水系統 抑制水垢 × 設備保護 × 穩定供水

製冰機 | 熱水爐 | 蒸烤箱 | 餐飲設備

- NSF 42 / 53 認證
- 抑制水垢生成，延長設備壽命
- 適用熱設備與製冰系統



#### 規格配置 / 安裝保固

流量：2.5 GPM / 9.5 LPM | 濾水量：56,781 L | 0.2 μm

尺寸：高 51\*寬 13\*深 13 CM

單道過濾系統 | 主濾芯：4FC-S



更多產品介紹

#### 價格方案：

市售建議價 | NT\$10,500

專案規劃價 | NT\$7,XXX 起 (含 4FC-S 單道系統安裝)

專案代碼 | GRZ-26Q2C3

### C4 | EVERPURE 愛惠浦 – 廚下觸控雙溫淨水系統 冷熱即飲 × 質感升級 × 一體整合

商辦 | 接待空間 | 會館 | 醫療機構 | 居家

- 冷熱水即開即飲，提升使用便利性
- 廚下隱藏設計，維持空間整潔質感
- 搭配專業濾芯系統，兼顧口感與設備保護



安裝示意

#### 規格配置 / 安裝系統

型號：HS288T Plus | 110V 電源 | SUS316 不鏽鋼熱缸

尺寸：主機 (高 41 x 寬 19 x 深 29 CM)

主濾芯：4H2 (14,952L) 或 4FC-S (56,781L)

前置系統：單道 / 雙道 / 三道 (選配)

雙道過濾系統 | 前置濾芯：EVB-PF101

雙溫龍頭 (銀 / 灰 / 黑，擇一)

標準安裝 | 主機與龍頭三年保固



更多產品介紹

#### 價格方案：

市售建議價 | NT\$35,700

專案規劃價 | NT\$26,XXX 起 (含 4H2 單道系統安裝)

專案代碼 | GRZ-26Q2C4

## 【EVERPURE 台灣愛惠浦 – 專業餐飲淨水系列】

### C5 | EVERPURE 愛惠浦 Waterdrop 廚下直出 RO 系統

頂級住宅 | 精品廚房 | 企業茶水間 | VIP 招待所

#### 航太淨化 × 空間解放 × 極速直輸

- 頂規濾淨：0.0001 微米 RO 膜，強效攔截 PFAS、重金屬等千種污染。
- 新鮮現濾：無壓力桶設計，杜絕二次污染，徹底釋放櫥下空間。
- 極簡維護：一體防漏水路，3 秒免工具快拆換芯，保養不求人。



G2P600



G3P800

#### 雙旗艦機型選擇 (BSMI : R3G556)

##### C5 | G2P600 高效純水版 (雙芯/7 層淨化)

- 效能：**600 加侖大水量 (1.58L/min) | 廢水比 2:1
- 優勢：**兩年僅需更換 3 支耗材，靜音運轉，打造極致高 CP 值淨水生活
- 尺寸：**深 43.9 × 寬 14.9 × 高 35.5 cm
- 主機：**AC 110-240VAC 輸出 24V DC (NSF372、SGS)
- 第一道：**CF 前置 PP+活性炭，壽命約 1 年
- 第二道：**MRO 逆滲透，過濾孔徑 0.0001 微米，壽命約 2 年

##### C5-1 | G3P800 UVC 頂規殺菌版 (三芯/9 層淨化)

- 效能：**800 加侖超大流量 (2.6L/min) | 業界領先廢水比 3:1
- 優勢：**UVC 長效殺菌 (99.9%) 搭配智慧龍頭，水質、壽命一目了然
- 尺寸：**深 46 × 寬 14.4 × 高 45 cm
- 主機：**AC 110-240VAC、2.5A。(NSF/ANSI 53、42、401、58、372 及 SGS)
- 第一道：**CF 前置壽命約 6 個月
- 第二道：**CB 活性炭壽命約 12 個月
- 第三道：**RO 約 24 個月

#### 系統與服務

專人場勘 | 標準安裝 | 主機 3 年保固

\*非自來水水源須另搭前置系統，商品拆封安裝後恕不退換。

#### 價格方案：

市售建議價 | C5 : NT\$ 18,990、C5-1 : NT\$ 32,990

專案規劃價 | C5 : NT\$ 16,XXX 起、C5-1 : NT\$ 28,XXX 起 (皆含標準安裝)

專案代碼 | GRZ-26Q2C5



更多產品介紹

## 【HydroNovation 海諾帝】

創立自今將近五十年，全球超過 35,000+ 門店使用旗艦品牌：海諾帝商用淨水設備

KEMFLO  
全球前十大  
淨水設備  
製造商

### D1 | 海諾帝 HRO800 - 自動調控 TDS 淨水系統

精品咖啡館 | 精品茶館 | 飯店吧檯 | 中央廚房

#### 穩定水質 × 風味一致 × 設備保護

- 自動調控 TDS，穩定咖啡與茶飲風味
- RO 深層淨化，降低雜質與水垢風險
- 濾芯管理系統，門市維護更簡單

#### 規格系統 / 保固服務

純水 2LPM | 混水 4LPM | 廢水 1:1

濾水量：34,000L

濾芯壽命：12-24 個月

AC 110-220V | W300×D232×H540 mm

B S M I: R73393

標準安裝 | 一年保固

提供到場維修與後續支援服務

#### 價格方案：

市售建議價 | NT\$45,000

專案規劃價 | NT\$35,XXX 起

(含 HRO800 系統安裝及教學)

專案代碼 | GRZ-26Q2D1



更多產品介紹

#### 螢幕及IOT功能

- 即時監控
- 即時顯示
- 資料交互

#### PCP 4 in1濾芯

孔徑: 0.45um  
壽命: 34,000L

- 去除顆粒雜質
- 去除餘氯
- 去除異色異味
- 提升口感

#### RO 濾芯800G

孔徑: 0.0001um  
壽命: 12-24個月

- 去除細菌病毒
- 去除離子
- 去除膠體
- 降低TDS值



濾芯有RFID 功能

D2 | 海諾帝 FFCH - 生飲淨水系統

餐飲 | 咖啡店 | 辦公室 | 家庭



FFCH



贈：濾頭 (送完為止)



更多產品介紹

生飲過濾 × 提升飲水品質 (NSF 42 / 53 / 372 / 401)  
過濾泥沙、鐵鏽、餘氯、異味與細微雜質，提升飲水口感。

規格

尺 寸：60×550 mm  
孔 徑：0.45 μm  
流 量：1.7 GPM / 6.4 LPM  
濾 水 量：約 9,000 G / 34,065 L

價格方案：

市售建議價 | NT\$ 7,880  
專案規劃價 | NT\$ 6,XXX 起 (含 FFCH 及前置系統安裝)  
專案代碼 | GRZ-26Q2D2

## 【HydroNovation 海諾帝】

### D3 | 海諾帝 HRS2 – 鎂離子濾芯 X 3

咖啡機 | 加熱設備



HRS2

調整水質硬度 × 提升風味表現 (NSF 42)  
增加鎂離子、降低鈣離子，軟化水質，  
減少水垢並提升咖啡與飲品口感。

#### 規格

尺 寸: W200×D120×H665 mm  
流 量: 0.5 GPM / 1.9 LPM  
濾 水 量: 1,585 / 6,000 L

#### 價格方案:

市售建議價 | NT\$3,750  
專案規劃價 | **NT\$3,XXX 起**  
專案代碼 | GRZ-26Q2D3



更多產品介紹

### D4 | 諾帝 HD-PID2 – 商用數據監控盒

連鎖餐飲 | 遠端監測水質

## 水質偵測裝置

適用對象：可搭配任何淨水器



HD-PID2 監控盒

即時監控 × 遠端管理更方便

可 Wi-Fi 連網，支援總部遠端掌握用水與水質數據，  
提升門店管理效率。

#### 規格

電 壓: 110–220V / 60Hz  
監 測: 進出水流量、總流量、TDS、壓力  
適 用 流 量: 1–30 LPM

#### 價格方案:

市售建議價 | NT\$6,800  
專案規劃價 | **NT\$5,XXX 起**  
專案代碼 | GRZ-26Q2D4



更多產品介紹

## 【ALYA 淨水「全機無毒」- 輕商務淨水系列】

### E1 | ALYA 超濾淨水系統(強化抑垢型)

中小企業 | 員工休息室 | 流理台



#### 生飲過濾 × 抑制水垢 × 穩定水質

- 0.15 μm 超濾系統
- 去除餘氯、雜質與異味
- 強化抑垢設計，適合一般硬水環境

#### 規格與配置

型號：UWF-Q306 (抑垢加強版)  
 四道過濾系統 | BSMI：R57039  
 PP：QCC-10P | 中空絲膜：QCC-10USC  
 活性碳+樹脂：QCC-10SCR  
 抑垢樹脂：QCC-10R  
 產地：台灣

#### 價格方案：

市售建議價 | NT\$11,500  
 專案規劃價 | NT\$9,XXX 起  
 (含多加第四道抑垢升級 + 到府安裝)  
 專案代碼 | GRZ-26Q2E1



更多產品介紹

### E2 | ALYA 五道 RO 純水系統

中小企業 | 員工休息室 | 流理台



#### RO 純水 × 高潔淨度 × 穩定供水 (台灣精品獎)

- NSF 42 / 58 認證
- 五道過濾系統，提升水質純淨度
- 適合對水質要求較高場域

#### 規格與配置

型號：ROQ-3815H  
 電壓：110V~240V/24VDC, 1.2A  
 五道過濾系統 (PP / 活性碳 / RO)  
 RO 濾芯：MBS-1050CHT (約 15,000L)  
 純廢水比：1:3 | 儲水桶：4 加侖  
 產地：台灣 | BSMI：R57039

#### 價格方案：

市售建議價 | NT\$12,000  
 專案規劃價 | NT\$10,XXX 起 (含到府安裝)  
 專案代碼 | GRZ-26Q2E2



更多產品介紹

## 【ALYA 淨水「全機無毒」- 輕商務淨水系列】

### E3 | ALYA 智慧三段淨水系統

中小企業 | 員工休息室 | 流理台



#### 生飲過濾 × 濾芯提醒 × 免插電 (台灣精品獎)

- 濾芯更換提醒設計
- 0.15 μm 中空絲膜
- 保留礦物質，適合日常飲用

#### 規格與配置

型號：CTME-301  
雙效濾芯系統(PP+活性炭+中空絲膜)  
淨水量：約6,000L  
產地：台灣 | BSMI：R57039

#### 價格方案：

市售建議價 | NT\$7,990  
專案規劃價 | NT\$4,XXX 起(免運、自行安裝)  
專案代碼 | GRZ-26Q2E3



更多產品介紹

### E4 | ALYA 龍頭式濾水器

中小企業 | 租屋族 | 簡易安裝



#### 即裝即用 × 生飲過濾 × 高 CP 值 (台灣精品獎)

- 0.15 μm 過濾孔徑
- 有效去除餘氯與異味
- 無需施工，快速安裝

#### 規格與配置

型號：FF-5600-4PCS  
濾水量：約2,500L(單支)  
內含濾芯 × 4  
產地：台灣 | BSMI：R57039

#### 價格方案：

市售建議價 | NT\$4,888  
專案規劃價 | NT\$3,XXX 起  
(免運、自行安裝)  
專案代碼 | GRZ-26Q2E4



更多產品介紹

## 【精品咖啡設備整合系統 – JURA 瑞士頂級 全自動咖啡機系列】

### F1 | JURA X10 專業商用 全自動咖啡機

餐飲空間 | 企業辦公室 | 接待會所 | 自助區域



X 10

### 冷萃 × 熱飲 | 瑞士原裝 × TÜV 認證 (中文介面)

- 35 種飲品選擇 (含冷萃系列)
- 支援美式、濃縮等多元出杯
- 直覺式彩色螢幕，操作簡潔
- 適用中高用量商用場域 (約 100 杯/日)

#### 規格與保固

AC120VAC/1450W/W37.3\*H47\*D46.1cm

非人為因素損壞，原廠一年保固

詳細規格請查詢官網或洽詢專人

#### 價格方案：

市售建議價 | NT\$140,000

專案規劃價 | NT\$120,XXX 起

(免運，台灣本島含安裝 + 教學一次)

專案代碼 | GRZ-26Q2F1

(Jura 全系列產品銷售)



更多產品介紹

### F2 | Kalerm 商用 全自動咖啡機

餐飲空間 | 企業辦公室 | 一般家庭 | 自助區域



KLM 1602

### 19bar 高壓萃取 × 5 段靜音磨豆 (無牛奶功能)

- 一鍵式義式、美式咖啡製作
- 直覺式顯示螢幕，操作簡便
- 加水、加豆、自動保養智能提示
- 80-140mm 可調式出水口，靈活適配
- 適用低 ~ 中用量商用場域

#### 規格與保固

型號：KLM-1602/ 黑色

AC110V 60Hz / 1250W / W31\*D45\*H37cm

非人為因素損壞，原廠一年保固

詳細規格請查詢官網或洽詢專人

#### 價格方案：

市售建議價 | NT\$32,000

專案規劃價 | NT\$28,XXX 起

(免運，台灣本島含安裝 + 教學一次)

專案代碼 | GRZ-26Q2F2



更多產品介紹

## 【PROLITEC 世界頂級香氛 – 日本市佔第一】

20+ 年香氛製造專業、全球 85+ 國家、200,000+ 裝置、100%美國製造、日本商用擴香市佔第一

# PROLITEC

SCENT FOR BUSINESSES

### 商用擴香設備

世界前三大擴香設備公司

20+年香氣專業製造

全球85+ 國家 200,000+ 裝置

機身到精油100%美國製造

日本商用擴香市佔第一



只留下香氣 不留下痕跡

### G1 | Prolitec 商用擴香設備 AQ590

商務空間 | 健身中心 | 飯店酒店

國際品牌指定使用 × AirQ™ 專利霧化技術 × OdorOut™ 分子除臭

- 香氛霧化至 2 微米以下，擴散均勻，範圍可達 86 坪。
- 低濃度持續芳香（多種香氣選擇），無濕氣殘留
- 分子除臭，中和異味來源
- 耗材約可使用 12 ~ 18 個月

#### 規格與保固

非人為因素損壞，原廠一年保固，  
詳細規格請查詢官網或洽詢專人。  
客製商用設備，出貨後恕不退、換貨；因個人因素  
拒收或退貨，將酌收 50% 相關處置費用及運費。

香氣選擇：雲霧琥珀、青雪松、酸韻白茶

#### 價格方案：

市售建議價 | NT\$ 44,250  
專案規劃價 | NT\$ 40,XXX 起  
「享企業專屬禮遇」(免運)  
專案代碼 | GRZ-26Q2G1



更多產品介紹



▶ 沉穩黑



▶ 純粹白



## 【SUNON x DELTA – 空間氣流導引】

台灣精品  
首席設計吊扇

Modern HVLS Fan 舒適節能通風專家：

吊扇 不僅是美學，更是「節省空調電費」、「改善冷房死角」的好幫手。

### H1 | SUNON 當代經典吊扇

咖啡廳 | 餐廳 | 飯店  
商務空間 | 展場 | 高質感辦公室



更多產品介紹

低轉速 × 大風量 × 靜音節能空間風場 × 台灣精品獎

- BLDC 直流無刷馬達，最高節能約 50%
- 低轉速大風量設計，氣流穩定舒適
- 靜音運轉 (<35dB)，提升空間品質
- 極簡設計，適用高端場域

#### 規格重點

52 / 60 吋 | 6 段風速 (上/下吹)  
最大風量 | 約 13,000~18,000 m<sup>3</sup>/h  
低功耗設計 | 台灣製造 | BSMI : R73832

#### 安裝保固 / 注意事項

可協助轉介技師安裝 | 原廠三年保固  
客製商用設備，出貨後恕不退、換貨；  
個人因素拒收或退貨，將酌收 50% 相關處置費及運費。

#### 價格方案：

市售建議價 | H1 : 白 NT\$18,000 | H1-1 : 黑 NT\$22,000  
專案規劃價 | 白 NT\$17,XXX 起 | 黑 NT\$20,XXX 起  
(免運費、不含安裝、恕不退換)  
專案代碼 | GRZ-26Q2H1

### H2 | DELTA 台達電 DC 直流節能吊扇系列

商辦 | 餐飲空間 | 展示空間 | 高質感住宅

#### 加州系列



VCAG05LED1-HBK  
夜空黑

VCAG05LED1-HWH  
珍珠白

另購

VFRU-VCAT-25LA  
薄型 LED 燈附玻璃燈罩  
3000K 暖黃光

另購

VFRU-VCAT-21LA  
薄型 LED 燈附玻璃燈罩  
5000K 冷白光

#### 海鷗系列 (一、二代)



VCAS33T-BK  
黑鏡

VCAS33T-WH  
白鏡

另購

VFRU-VCAT-23LA  
薄型 LED 燈附燈罩  
5000K 冷白光

另購

VFRU-VCAT-24LA  
薄型 LED 燈附玻璃燈罩  
3000K 暖黃光

空間風場 × 節能靜音 × 質感升級 × 台灣製造

- DC 直流變頻馬達，穩定省電
- 低噪運轉，提升空間舒適度
- 52 吋 / 60 吋雙尺寸，對應不同場域
- 可搭配燈具，整合風場與照明

#### 系列與燈光選配

H2 加州系列 60 吋 | 黑 / 白 | 3000K / 5000K | AC110V  
H2-1 海鷗一代 52 吋 | 黑鷗 / 白鷗 | 3000K / 5000K | AC110V  
H2-2 海鷗二代 52 吋 | 黑鷗 / 白鷗 | 可調光 | 全電壓

#### 安裝保固

可協助轉介技師安裝 | 吊扇本體保固三年 | 遙控器保固一年  
客製商用設備，出貨後恕不退、換貨；  
拒收或退貨酌收 50% 處置費用及運費

#### 價格方案：

市售建議價 | 加州 NT\$12,900 | 海鷗一代 NT\$16,000 |  
| 海鷗二代 NT\$16,900  
專案規劃價 | 加州 NT\$9,XXX 起 | 海鷗一代 NT\$8,XXX 起  
| 海鷗二代 NT\$9,XXX 起 (免運費)  
專案代碼 | GRZ-26Q2H2



更多產品介紹

## 【QQair 空氣清淨 – 落地 x 天吊】

台美技術、台灣製造與頂級工藝的完美結合 QQair

### I1 | QQair AC-P509R 落地上吹式空氣清淨機

醫療院所 | 診所 | 中大型辦公室

靜電集塵 × 高效循環 × 長效低耗

- 0.01 μm 微粒過濾，降低異味與污染源
- 靜電集塵技術，濾網可清洗重複使用
- 450 CFM 大風量，約 15 坪快速循環
- 最低 26.3dB，安靜空間適用
- 66W 低耗電，長時間運轉更省

規格與保固維護

適用坪數 | 約 15 坪 / 電源 | 110V / 66W

風量 | 450 CFM / 噪音 | 最低 26.3dB

認證 | BSMI、CE、SGS

濾網可清洗重複使用 (可自行清潔濾網 / 付費到府更換濾網(非原來) / 專案原濾網清潔並送回)  
原廠保固 | 三年 (一經拆封，恕無法退換。)

價格方案:

市售建議價 | NT\$ 32,800

專案規劃價 | NT\$ 29,XXX 起 (滿額免運)

專案代碼 | GRZ-26Q211



更多產品介紹



遙控器使用說明 請詳產品

QQair



1. 3-5 秒 (negative) 長壓開/關機鍵即可解除靜電功能
2. 遙控器功能請參閱說明書
3. 遙控器功能請參閱說明書
4. 遙控器功能請參閱說明書

### I2 | QQair AC-680R 天吊式空氣清淨系統

醫美診所 | 高檔餐廳 | 頂級商辦會議室

隱藏式設計 × 大風量循環 × 靜電集塵

- 1mm 超薄面板，整合天花板更美觀
- 0.01 μm 微粒過濾，降低空氣污染源
- 靜電集塵技術，濾網可清洗重複使用
- 700 CFM 大風量，適合 3-15 坪空間
- 最低 24.8dB，低噪運轉更安靜
- 61W 低耗電，長時間使用更省電

規格與保固維護

外觀 | 620 × 620 × 1 mm / 嵌入 | 580 × 580 × 345 mm

開孔 | 600 × 600 mm / 重量 | 22 kg

風量 | 700 / 500 / 250 CFM / 噪音 | 38 / 27.4 / 24.8 dB

電源 | 110V / 61W / 認證 | BSMI、CE、PSE

濾網可清洗重複使用 | 可自行清潔濾網 / 付費到府更換濾網(非原來) / 專案原濾網清潔並送回  
原廠保固 | 三年 (一經拆封裝機，恕無法退換。)

價格方案:

市售建議價 | NT\$ 32,800

專案規劃價 | NT\$ 29,XXX 起 (滿額免運)

專案代碼 | GRZ-26Q212



更多產品介紹



遙控器使用說明 請詳產品

QQair



1. 3-5 秒 (negative) 長壓開/關機鍵即可解除靜電功能
2. 遙控器功能請參閱說明書
3. 遙控器功能請參閱說明書
4. 遙控器功能請參閱說明書

## 【3M 科技改善生活 – 清淨 x 濕度】

3M 世界級空氣專家，空氣濾淨及空間濕度雙效淨化，給您最完美的生活體驗

雙效  
空氣淨化

### 13 | 3M FD-A90W 雙效空氣清淨除濕機

診所 | 主管辦公室 | 精品空間 | 居家

FD-A90W 專用濾網  
(可加購)

除濕 × 淨化 | 靜音 × 安全 (可加購: 濾網 FD-A90F)

- 除濕 + 空氣清淨雙效整合
- 除濕輪設計，無壓縮機運轉更安靜
- PM2.5 濾除率達 99.9%，改善空氣品質
- CADR 98 CFM，提升室內循環效率
- 最低 35dB，低噪空間適用
- 智慧溫濕感應，自動調節濕度規格

#### 規格與保固維護

主機已含濾網。除濕能力 | 9.5L / 日  
適用坪數 | 除濕約 12 坪 | 清淨約 3-8 坪

尺 寸: 37.3 × 27.5 × 59.6 cm

認 證: BSMI R31320

濾 網: FD-A90F (原廠標配)

水 箱: 4.4L

注 意: 原廠保固一年，一經拆封，恕無法退換。

#### 價格方案:

市售建議價 | NT\$ 16,900

專案規劃價 | NT\$ 10,XXX 起 (免運費)

專案代碼 | GRZ-26Q213



更多產品介紹



**3M** Science.  
Applied to Life.

**Filtrete**  
淨呼吸

## 一機 乾 淨

除濕 × 濾淨 × 乾衣 三效合一

高科技日本除濕輪  
除濕力 **2倍** 以上



13重全方位  
安全防護



3D立體160°  
廣角出風

## 【GOODKYM 專業環衛設備 – 商用廚餘機】

### J1 | GKP100 商用濕式廚餘機(破碎分解型)

大型餐廳 | 中央廚房 | 連鎖餐飲



#### 破碎分解 × 液化順排 × 低成本營運

- 全自動破碎分解，一鍵運作
- 高壓氣動排水，降低管線堵塞風險
- 水化液態排出設計，免人工清渣、免水洗
- 處理成本約 NT\$0.25 / kg (100kg 約 NT\$25)

#### 系統規格與保固 (主流產品，歡迎洽詢)

容	量：100L
尺	寸：1370*800*1140mm
電	源：三相 220V / 380V
保	固：原廠一年 / 永久保修 (非人為) 規格依原廠出貨為準

※ 設備排放管線之配置，須依當地環保法規，銜接至符合標準之廢水處理系統或油水分離槽，詳細內容以原廠公告為準。

#### 價格方案：

市售建議價 | NT\$785,000

專案規劃價 | NT\$76X,XXX 起 (含原廠安裝 + 教學)

專案代碼 | GRZ-26Q2J1



更多產品介紹

### J2 | GKR50 商用濕式廚餘機(消滅型)

中小型餐廳 | 一般餐飲 | 空間受限廚房



#### 消滅型處理 × 低耗運轉 × 免清運設計

- 全自動分解處理，一鍵啟動
- 高壓氣動排水系統，降低管線堵塞風險
- 水化液態排出設計，免人工清渣、免水洗
- 運轉成本約 100kg ≈ NT\$18

#### 系統規格與保固 (產品升級中，歡迎洽詢)

容	量：50L
尺	寸：620*1230*1120mm
電	源：三相 220V / 380V
保	固：原廠一年 / 永久保修 (非人為損壞)，規 格依原廠最終出貨為準

※ 設備排放管線之配置，須依當地環保法規，銜接至符合標準之廢水處理系統或油水分離槽，詳細內容以原廠公告為準。

#### 價格方案：

市售建議價 | NT\$4XX,XXX

專案規劃價 | NT\$4XX,XXX 起 (含原廠安裝 + 教學)

專案代碼 | GRZ-26Q2J2



更多產品介紹

## 【DELTA 商用氣循設備 – 氣流循環機】

K1 | 台達電子 商用 DC 雙渦輪氣流循環系統  
2022 台灣精品獎 | 商業空間乾爽對流首選

精品商場 | 星級旅館 | 休閒會所  
餐飲空間 | 寬闊衛浴



極致靜音 × 強勁對流 × 安全工程

- 43dB 低分貝運行，於無形中維持場域靜謐質感。
- 10 公尺超長送風，迅速平衡大坪數溫濕度，徹底消除地板濕滑
- 支援單一電源串接 9 台設備，具備專業級過電流及短路保護

系統規格與保固 (型號: VCB2000T)

- 風量設定: 三段強效風量 (1300 / 1600 / 2000 CMH)
- 多向調整: 三種出風角度 (0° / 45° / 90°)
- 智慧定時: 六段管理 (連續 / 0.5hr - 8hr)
- 輕巧建置: 5.6kg 靈活移動 / 3 米電源線 / 支援除塵濾網

價格方案:

- 市售建議價 | NT\$13,000
- 專案規劃價 | NT\$6,XXX 起 (免運費)
- 專案代碼 | GRZ-26Q2K1



更多產品介紹

## 【SUN SIN 專業環衛耗材 – 商用潔淨產品】

環境汙染  
解決專家

編號	品名	規格	價格
L1	水垢泡沫清潔噴霧	500ml   24瓶/箱	市售 NT\$5,760   專案 NT\$5,2XX 起
L2	光觸媒除臭抗菌噴霧	500ml   24瓶/箱	市售 NT\$5,760   專案 NT\$5,0XX 起
L3	萬能去漬霸	500ml   24瓶/箱	市售 NT\$4,850   專案 NT\$4,3XX 起
L4	奢華香氛速乾地板清潔劑	4L   5瓶/箱   五種香氣可選	市售 NT\$1,850   專案 NT\$1,5XX 起
L5	油漬去污劑	4L   5瓶/箱	市售 NT\$2,880   專案 NT\$2,3XX 起
L6	強效洗衣精	4L   5瓶/箱	市售 NT\$2,350   專案 NT\$1,9XX 起
L7	濃縮洗潔精	4L   5瓶/箱	市售 NT\$2,580   專案 NT\$2,2XX 起

SUN SIN 香氛地板清潔  
台灣製造! 拖完清爽不黏腳

快速出貨  
現貨

五種香味選擇

- 小蒼蘭: 清新自然, 適合辦公室、居家使用。
- 綠寶藍: 清新自然, 適合辦公室、居家使用。
- 花漾香氛: 花香芬芳, 適合辦公室、居家使用。
- 風靜檀香: 自然芬芳, 適合辦公室、居家使用。
- 薰衣草: 自然芬芳, 適合辦公室、居家使用。

奢華香氛速乾地板清潔劑 | 香味種類

專案代碼 | GRZ-26Q2LL



更多產品介紹

# 水 · 氣 · 味 · 潔 · 能

## 【GoldRZ 金潤澤 | 尊榮商務採購 – 流程】

感謝您選擇金潤澤!我們將為您提供世界一流的商用空間整合方案  
請依循以下 3 步輕鬆完成採購:

### 1 專案確認

- 請告知您的【產品需求】或【專案代碼】(例如: GRZ-26Q2A1)。
- 客服將為您確認「最終協議金額」與「最佳配置」。
- 專人諮詢: 加入金潤澤: LINE 或電話「客服專線」。

### 2 款項撥付

確認金額後, 請匯款至金潤澤官方指定帳戶:

- 銀行: 兆豐銀行 (017)
- 帳號: 06009037635
- 戶名: 金潤澤有限公司

### 3 填單與運送

- 請複製下方【GoldRZ採購確認單】, 填寫後回傳至金潤澤官方LINE。
- 財務「核帳無誤」後, 我們將立即安排「物流運送」, 或由專人與您「預約安裝」時間!

【請複製以下表單, 填寫後回傳】

### 【GoldRZ 採購確認單】

1. 「訂購內容」與「專案代碼」: [範例: 編號A1、產品C150、數量1組, 代碼 GRZ-26Q2A1]
2. 協議總金額: NTS
3. 匯款帳號末五碼:
4. 收件人姓名:
5. 聯絡電話:
6. 收件 / 安裝地址:
7. 統一編號(無則免填):

備註事項: • 本專案為含稅報價, 以 2026 Q2 為基準, 實際價格依現場勘估為準。  
• 淨水器請使用合格自來水水源, 設備耗材規格依品牌原廠公告為準。

金潤澤有限公司 GOLDEN RUNZE CO., LTD.

統編: 60369905

官網: GoldRZ.com.tw

E-mail: goldrz.co@gmail.com

地址: 435 台中市梧棲區和平街 168 巷 17 號

**客服 / 訂購專線: 0968-168-469**



金潤澤官網



金潤澤Line